



ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacene este producto en su recipiente original y manténgalo en un área de almacenamiento seguro fuera del alcance de niños y animales domésticos. Almacene material sin usar, bien cerrado, en su recipiente original solamente, lejos del fuego. No almacene a temperaturas menores a 39° F.

ELIMINACIÓN

Si está vacío: No rellenar o volver a usar este contenedor. Colocar en la basura para su reciclado si fuese posible. **Si está parcialmente lleno:** Llamar a la agencia de eliminación de desechos sólidos para conocer las indicaciones de eliminación. Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

AVISO Riesgos para humanos o animales domésticos

Causa lesión importante pero temporal en los ojos. No deje que ingrese en los ojos o en la ropa. Use vestimenta de protección (gafas, máscara protectora, o anteojos de seguridad). Lavar cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente y cuidadosamente con agua durante 15 o 20 minutos.
- Quitar los lentes de contacto, si los tuviera, luego de los primeros 5 minutos, continuar lavando.
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento.

Tenga el recipiente del producto o la etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico o cuando vaya para recibir tratamiento. **Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 877-229-3763.**
En otros horarios, llame al centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto puede ser riesgos para los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente en el agua. Para proteger al medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima calmo cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación en el área tratada ayudará a evitar que el producto ingrese en cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

ASESORAMIENTO SOBRE AGUAS SUPERFICIALES

En algunas condiciones la hidrazida maleíca puede tener un potencial significativo de correr en agua de la superficie (principalmente mediante disolución en agua lodosa) durante varios días luego de su aplicación. Las condiciones que favorecen la escorrentía incluyen suelos con mal drenaje o suelos húmedos con pendientes visibles, áreas que se inundan con frecuencia, áreas donde se pronostica que va a ocurrir una lluvia intensa o continua dentro de las 48 horas, áreas suprayacentes de agua subterránea muy poco profundas, y áreas suprayacentes a sistemas de drenaje que fluyen al agua de superficie.

AVISO AL COMPRADOR: Hasta donde lo permite la ley, el vendedor garantiza que este producto corresponde con la descripción química que aparece en la etiqueta y que se adapta a los fines establecidos con esta etiqueta solamente cuando se usa de acuerdo a las indicaciones bajo condiciones de uso normal. Esta garantía no aplica si este producto no se usa de acuerdo a las indicaciones o bajo condiciones de uso normal, o bajo condiciones no razonablemente predecibles para el vendedor. El comprador asume todos los riesgos de tal uso. Hasta donde lo permite la ley, el vendedor no garantiza otras cosas, ya sean expresas o implícitas.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

NATRIA®
Grass & Weed Control With Root Kill Concentrate

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

Indicaciones
en español
después de las
de inglés

ACTIVE INGREDIENTS:

Ammoniated soap of fatty acids	22.11 %
Maleic hydrazide	3.00 %
OTHER INGREDIENTS	74.89 %
TOTAL	100.00 %

1 gallon of diluted product contains 0.25 lbs maleic hydroxide

DIRECTIONS FOR USE
It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

APPLICATION DIRECTIONS Shake well before using.

• Mix 24 oz. of this product in 120 oz. of water and spray weeds until foliage is wet.
• Thorough coverage is important. For spot treatment of individual weeds, apply the mixed solution to the center of plant. Repeat treatment to control new weeds growing from seed and re-growth from biennial and perennial weeds. Avoid spraying desirable plants. Contents of this container will cover 600 square feet.
• The best results are obtained with young, actively growing weeds, less than 5 inches high. This product can be used any time during the year and works best during warm and dry conditions when the soil is moist. Application during cold weather may delay appearance of plant damage. If rain falls within 3 hours of treatment, an additional spray may be required. It can be used in cultivated areas prior to planting grass, flowers and vegetables. Areas can be re-sown five days after treatment. Inadvertent overspray of this product does not stain concrete, pavement, stucco or wood.

USE SITES:

Use on weeds, grass, moss, algae, brush, vines and in areas where tough weeds are invading your yard including around and on buildings and other structures, sidewalks, fences, driveways, patios, foundations, gravel, flower gardens, landscaped areas, trees, shrubs, and wooded and vacant lots, fields, trails, garden plot preparation, and other areas of your yard.

EPA Reg. No. 67702-19-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits
of the batch number on this package.

(47) = 52251-OR-005
(65) = 92564-TX-1
(57) = 071106-GA-003



501443471a 170105V1

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

PESTS:

Controls or suppresses most weeds, grasses, moss and algae, such as (but not limited to): annual bluegrass, barnyardgrass, black medick, broadleaf filaree, broom*, burclover, cat's-ear, common chickweed, common groundsel, common lamb's-quarters, corn spurry, creeping buttercup, curled dock, dandelion, English daisy, false dandelion, fiddleneck, fleabane*, foxtail fescue, geranium species, horsetail*, kudzu*, large crabgrass, lady's-thumb, locoweed, low cudweed, lupine, mouse-eared chickweed, mustard species, oxalis, plantain species, poison ivy*, poison oak*, red clover, redroot pigweed, round leaved mallow, rush, sheep sorrel, shepherd's-purse, spiny annual sowthistle, stinkweed, wild blackberry*, wild carrot, wild hyacinth and white clover.

Contact with poison oak or poison ivy anytime of the year can cause an allergic reaction. Handle dead plants with rubber gloves. Dispose of plants and rubber gloves in tightly sealed garbage bags.

*not for use in California

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE

Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals. Store unused material, tightly closed, in original container only, away from open flame. Do not store at temperatures below 39°F.

DISPOSAL

- If Empty:
Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.
If Partly Filled:
Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product may be hazardous to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

SURFACE WATER ADVISORY

Under some conditions, maleic hydrazide may have a significant potential for runoff into surface water (primarily via dissolution in runoff water), for several days post-application. Conditions favoring runoff include poorly draining soils or wet soils with readily visible slopes, frequently flooded areas, areas where an intense or sustained rainfall is forecast to occur within 48 hours, areas overlying extremely shallow ground water, and areas overlying tile drainage systems that flow to surface water.

(cont'd)

• ¡Úsalo en cualquier época del año!

• No mancha los ladrillos, el cemento ni el asfalto.

• Se puede volver a sembrar el área cinco días después del tratamiento.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Jabón amoniado de ácidos grasos	22.11 %
Hidrazida maleíca	3.00 %
OTROS INGREDIENTES	74.89 %
TOTAL	100.00 %

1 galón de producto diluido contiene 0.25 libras de hidróxido maleíco

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

INDICACIONES DE APLICACIÓN Agitar bien antes de usar.

- Mezclar 24 onzas de este producto en 120 onzas de agua y rociar sobre malezas hasta que el follaje esté húmedo.
- Es importante cubrir el follaje completamente. Para tratamiento localizado de malezas individuales, aplicar la solución mezclada hacia el centro de la planta. Repetir el tratamiento para controlar malezas nuevas que crecen desde la semilla y vuelven a crecer de malezas perennes y bienales. Evitar rociar plantas preferidas. El contenido de este recipiente cubrirá 600 pies cuadrados.
- Se obtienen mejores resultados con malezas jóvenes de crecimiento activo, menos de 5 pulgadas de alto. Este producto puede usarse en cualquier momento del año y funciona mejor en condiciones cálidas y secas cuando el suelo está húmedo. La aplicación de este producto en clima frío puede demorar la aparición de daño en la planta. Si llueve a las 3 horas de aplicar el tratamiento, puede necesitar un rocio adicional. Puede usarse en áreas cultivadas antes de plantar césped, flores y verduras. Podrá volver a sembrar el área cinco días después del tratamiento. El sobreuso involuntario de este producto no mancha el concreto, pavimento, estuco o madera.

LUGARES DE USO:

Usar en malezas, césped, musgo, algas, arbustos, viñedos y en áreas donde hay maleza resistente que invade el jardín incluyendo alrededor de edificios y en otras estructuras, aceras, verjas, pasajes, patios, cimientos, gravilla, jardines con flores, áreas apaisadas, áboles, arbustos y lotes baldíos o de madera, campos, preparación de lotes para jardín, y otras áreas de su jardín.

PLAGAS:

Controla o previene la mayoría de las malezas, céspedes, mogo y algas tal como (pero no limitado a): gramíneas anuales, mijo japonés, medicago negro, filaree de hoja ancha, retama*, trébol de carretilla, oreja de gato, oreja de ratón común, senecio común, cordero común, spergula arvensis, botón de oro, lengua de vaca, diente de león, margarita inglesa, diente de león falso, ortigilla, zarramaga*, cola de zorro, especies de geranio, cola de caballo*, kudzu*, zácate cangrejo grande, persicaria masculina, hiedra venenosa, lupina, oreja de ratón, especies de mostaza, oxalis, especies de plántanos, hiedra venenosa*, roble venenoso*, trébol rojo, blede de raíz roja, malva de hoja redonda, petate, acederilla, bolsa de pastor, lechuguilla espinosa anual, maleza olorosa, zarzamora salvaje*, zanahoria salvaje, jacintos salvajes y trébol blanco.

El contacto con el roble venenoso o la hiedra venenosa en cualquier momento del año puede causar una reacción alérgica. Sostener las plantas muertas con guantes de goma. Desechar las plantas y los guantes de goma en una bolsa de basura bien sellada.

*no puede usarse en California



NATRIA®
Grass & Weed Control
With Root Kill Concentrate

PRECAUTIONARY STATEMENTS

WARNING Hazards to Humans and Domestic Animals

Causes substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Wear protective eyewear (goggles, face shield, or safety glasses). Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

For emergency medical information, you may call toll free 1-877-229-3763. During other times, call the poison control center 1-800-222-1222.

NOTICE TO BUYER: To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Buyer assumes all risk of any such use. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

PRESS TO RESEAL

EPA Reg. No. 67702-19-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(47) = 52251-OR-005 (65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG

Natria® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

501443471a 170105/1