

# ASSEMBLY INSTRUCTION SI

## FOR TABLE LAMP

### ENGLISH

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.-FASTEN PART( A) ONTO BASE.
- 5.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO PART (A) .BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 6.PLACE HARP ONTO SADDLE.
- 7.PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

# ASSEMBLY INSTRUCTION SI

## FOR TABLE LAMP

### SPANISH

- 1.-SACAR LASPARTES DE LA LAMPARA DELA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DELA LAMPARA
- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE LA PARTE(A) EN LA LAMPARA.
- 5.ENSAMBLE ELENSAMBLE DEL SOCKET EN LA PARTE(A), CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE,AJUSTELOS.
- 6.- PONGA LA LIRA EN ELOS CUERNOS
- 7.- PONGA LA PANTALLA EN LA LIRA Y APRIETE EL FINIAL

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD.

ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLO UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENCION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENTRE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SI FOR FLOOR LAMP**

### **ENGLISH**

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.FASTEN PART(A) ONTO BASE,PART(B) ONTO PART(A)
- 5.FASTEN PART( C ) ONTO PART(B),PART(D) ONTO PART ( C ) .
- 6.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO PART(D ).BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 7.PLACE HARP ONTO SADDLE.
- 8.PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NE USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATU.

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SI FOR FLOOR LAMP**

### **SPANISH**

- 1.-SACAR LASPARTES DE LA LAMPARA DELA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DELA LAMPARA

- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE LA PARTE(A) EN LA LAMPARA,DESPUES ENSAME PARTE(B) EN LA PARTE(A).
- 5.ENSAMBLE PARTE (C ) EN LA PARTE (B) DESPUES ENSAMBLE LA PARTE (D) EN LA PARTE( C)
- 6.ENSAMBLE EL ENSAMBLE DEL SOCKET EN LA PARTE(D), CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE,AJUS
- 7.- PONGA LA LIRA EN ELOS CUERNOS
- 8.COLOQUE EL SHADE EN EL HARP Y AJUSTELO CON EL FINIAL

### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLA UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENCION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENCAJE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR TABLE LAMP**

### **ENGLISH**

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO BASE.BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 5.PLACE HARP ONTO SADDLE.
- 6.PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NE

USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATU

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SI FOR TABLE LAMP**

### **SPANISH**

- 1.-SACAR LASPARTES DE LA LAMPARA DELA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DELA LAMPARA
- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE ELENsamble DEL SOCKET EN LA LAMPARA, CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE,AJUS
- 5.- PONGA LA LIRA EN ELOS CUERNOS
- 6.- PONGA LA PANTALLA EN LA LIRA Y APRIETE EL FINIAL

### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PART ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDA] ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLC UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENT EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENCION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENTRE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SI FOR TORCHIERE**

### **ENGLISH**

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.FASTEN TUBE(A) ONTO BASE,TUBE(B) ONTO TUBE(A), AND TUBE ( C ) ONTO TUBE (B),THEN FASTEN TUBE (D) ONTO TUBE ( C ).

5.FASTEN BREAK ONTO TUBE(D)

6.-PLACE SHADE ONTO SOCKET ASSEMBLY,AND TIGHTEN BY SOCKET RING TO FIX UP THE SHADE.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

## **ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR TORCHIERE**

### **SPANISH**

1.-SACAR LAS PARTES DE LA LAMPARA DE LA CON CUIDADO

2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DE LA LAMPARA

3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO

4.ENHEBRE EL TUBO (A) EN LA BASE DE LA LAMPARA, ATORNILLE EL TUBO (B) EN EL TUBO (A),ATORNILLE EL TUBO ( C ) EN EL TUBO(B),ATORNILLE EL TUBO (D) EN EL TUBO (C)


5.ENHEBRE EL BREAK EN EL TUBO (D).

6.- PONGA LA PANTALLA EN EL ENCHUFE Y ATORNILLE EL ANILLO PARA PONERLO FIRME Y APRETADO.


### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**


ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLA UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENSION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENCAJE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.

# HEET FOR PG1065-O




# HEET FOR PG1065-O







## LIST FOR PG1065-O




## LIST FOR PG1065-O






## HEET FOR PG1038-I





1




BASE

# HEET FOR PG1038-I




SHADE



SHADE

2




ARM

SOCKET


SOCKET

3



SHADE


# HEET FOR PG1038-I



SOCKET RING




SHADE




SHADE

BASE



**HEET FOR PG1038-I**



# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PT5811-J


## FOR TABLE LAMP

### ENGLISH

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWN ON THE DRAWING.
- 4.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO BASE.BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 5.PLACE HARP ONTO SADDLE.
- 6.PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.



# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PT5811-J


## FOR TABLE LAMP

### SPANISH

- 1.-SACAR LAS PARTES DE LA LAMPARA DE LA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DE LA LAMPARA
- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE EL ENSAMBLE DEL SOCKET EN LA LAMPARA, CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE, AJUSTELOS.
- 5.- PONGA LA LIRA EN ELLOS CUERNOS
- 6.- PONGA LA PANTALLA EN LA LIRA Y APRIETE EL FINIAL

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLO UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENSION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENTRE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.





# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PG1065-O


## FOR FLOOR LAMP

### ENGLISH

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.FASTEN PART(A) ONTO BASE,PART(B) ONTO PART(A)
- 5.FASTEN PART( C ) ONTO PART(B),PART(D) ONTO PART ( C ) .
- 6.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO PART(D ).BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 7.PLACE HARP (9")ONTO SADDLE.
- 8.PLACE SHADE(14X15X11") ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.



# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PG1065-O


## FOR FLOOR LAMP

### SPANISH

- 1.-SACAR LASPARTES DE LA LAMPARA DELA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DELA LAMPARA
- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE LA PARTE(A) EN LA LAMPARA,DESPUES ENSAMBLE LA PARTE(B) EN LA PARTE(A).
- 5.ENSAMBLE PARTE ( C ) EN LA PARTE ( B ) DESPUES ENSAMBLE LA PARTE ( D ) EN LA PARTE( C )
- 6.ENSAMBLE EL ENSAMBLE DEL SOCKET EN LA PARTE(D), CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE,AJUSTELOS.
- 7.- PONGA LA LIRA(9") EN ELOS CUERNOS
- 8.COLOQUE EL SHADE(14X15X11") EN EL HARP Y AJUSTELO CON EL FINIAL.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLO UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENCION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENTRE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.





## ASSEMBLY INSTRUCTION

1.-FASTEN TUBE (A) ONTO BASE AND TUBE(B) ONTO TUBE(A).


2 FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO LAMPBODY AND ONTO TUBE(B),TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.

3.-PLACE SHADE INTO SOCKET ASSEMBLY AND TIGHTEN SOCKET RING.TIGHTEN SECURELY.

SOCKET RING

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.



# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PT3954-G


## FOR BUFFLE LAMP

### ENGLISH

- 1.-TO REMOVE LAMP PARTS FROM CARTON
- 2.-TO REMOVE PLASTIC COVERING FROM LAMP PARTS
- 3.-TO STAND LAMP BASE ON THE TABLE IN VERTICAL POSITION AS IT IS SHOWED ON THE DRAWING.
- 4.-FASTEN TUBE ONTO BASE.
- 5.-FASTEN SOCKET ASSEMBLY ONTO TUBE .BE CAREFUL NOT TO TWIST POWER CORD.TIGHTEN SECURELY.
- 6.PLACE HARP ONTO SADDLE.
- 7.PLACE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG(ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER).AS A SAFETY FEATURE,THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY.IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET,REVERSE THE PLUG.IF IT STILL DOES NOT FIT,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN, NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED.DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.



# ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR PT3954-G

## FOR BUFFLE LAMP

### SPANISH

- 1.-SACAR LAS PARTES DE LA LAMPARA DELA CON CUIDADO
- 2.-QUITAR LAS BOLSAS DE PLASTICOS QUE CUBREN LAS PARTES DELA LAMPARA
- 3.-PONER LA BASE DE LA LAMPARA SOBRE LA MESA EN POSICION VERTICAL COMO MUESTRA EL DIBUJO
- 4.ENSAMBLE LA TUBO EN LA LAMPARA.
- 5.ENSAMBLE EL ENSAMBLE DEL SOCKET EN LA TUBO, CUIDANDO DE NO TORCER EL CABLE DE LA CORRIENTE,AJUSTELOS.
- 6.- PONGA LA LIRA EN ELOS CUERNOS
- 7.- PONGA LA PANTALLA EN LA LIRA Y APRIETE EL FINIAL

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTA LAMPARA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO ( UNA PARTE ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ESTE ENCHUFE ENCAJA EN UNA TOMA POLARIZADA DE SOLO UNA DIRECCION. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA PERFECTAMENTE EN LA TOMA , DAR LA VUELTA AL ENCHUFE. SI TODAVIA NO ENCAJA , LLAME A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO UTILIZAR NUNCA CON UNA EXTENCION A NO SER QUE EL ENCHUFE ENTRE COMPLETAMENTE.POR FAVOR NO IGNORE ESTAS INSTRUCCIONES.

