



POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

02	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	03	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	面膜商标图案 Mask trademark logo	丝印/Silk-screen	1	产品/Product		遥控商标图案 Remote control logo	丝印/Silk-screen	1	产品/Product


与按键居中对齐



POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

04	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	主铭牌 Rating label	哑银箔 Silver-white polyester film	1	机身/Product

■ BLACK




技术要求

- 铭牌边角应裁剪整齐；
- 铭牌表面应光洁明亮，字体印刷清晰整齐；
- 铭牌背面敷有不干胶，应能长久附着在机身上；
- 铭牌厚度为 0.07mm；
- 未注公差按 GB/T 1804-c；
- 颜色要求：未标注颜色为黑色K100；
- 材质要求：哑银箔复光塑

POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF


05	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	美国/加拿大能源卡 Energy card	铜版纸 Copperplate paper	1 1	机身/Product



技术要求

1. 标贴边角应裁剪整齐;
2. 标贴表面应光洁明亮, 字体印刷清晰整齐;
3. 标贴背面敷不附胶;
4. 标贴纸质为200g/m<sup>2</sup>;表面过油防水;
5. 颜色要求:黄色为PANTONE Yellow CVC, 黑色为K100;
6. 尺寸要求:如图所示,未注公差按GB/T1804-c级;
7. 材质要求:铜版纸

■ PANTONE Yellow CVC  
■ BLACK





技术要求

1. 标贴边角应裁剪整齐;
2. 标贴表面应光洁明亮, 字体印刷清晰整齐;
3. 标贴背面敷不附胶;
4. 标贴纸质为200g/m<sup>2</sup>;表面过油防水;
5. 颜色要求:黑色为K100;
6. 尺寸要求:如图所示,未注公差按GB/T1804-c级;
7. 材质要求:铜版纸

POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

06	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	纸箱标贴 carton sticker	不可移胶铜版纸 Non-removable copperplate sticker	1	机身/Product



正面

侧面

TCL条码

纸箱标贴

TCL条码

POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

07	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	Stop警示标贴 Stop Warning sticker	铜版纸 Copperplate paper	1	放说明书袋中 In the manual bag



■ PANTONE 2915 CVC  
■ BLACK

220

180


POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

08	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	09	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	电源线标贴-1 Power cord label-1	白色PET White PET	1	电源线/Power cord		电源线标贴-2 Power cord label-2	白色PET White PET	1	电源线/Power cord


■ BLACK

■ PANTONE 152 CVC  
■ BLACK

虚线为对折线  
需印刷




粘贴在电源线上(对折包住电源线)  
2张标贴之间的粘贴距离允许±5mm误差



电源线标贴-2

电源线标贴-1


虚线为对折线  
需印刷



82001-002316

POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

10	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	11	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	出风口警示标贴 Outlet warning label	白色PET White PET	1	机身/Product		single circuit警示标贴 single circuit warning label	白色PET White PET	1	机身/Product




出风口警示标贴  
借用电热机型

81102-014477


■ PANTONE 152 CVC  
■ BLACK

■ BLACK



82001-000007

12	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	P65机身标贴 P65 body label	白色PET White PET	1	机身/Product




82005-008963

■ PANTONE YellowCVC  
■ BLACK



POXXXXXX MANMA 窗机 R32-UF

13	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position	14	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	R32警示标贴 R32 warning label	白色PET White PET	1	机身/Product		R32机身警示标贴 R32 warning label	白色PET White PET	1	机身/Product




R32警示标贴 (工艺管)

改图

R32机身警示标贴 81102-030632改图

15	名称/Name	材质/Material	定额/PCS	位置/Position
	警告标示 warning label	白色PET White PET	1	机身/Product



警告标识 (压机缸体)

82001-001079

POXXXXXX Whirlpool 窗机 R32-UF

13 名称/Name

标贴粘贴示意图  
Schematic diagram of label paste



single circuit警示标贴



P65机身标贴

出风口警示标贴

因箱体不同，如指示位置有冲突或干扰  
工艺可根据实际情况调整粘贴位置




能源卡  
(用美纹胶粘贴在出风格栅处)



R32警示标贴



警告标示



R32机身警示标贴

